Laterlite

SpA con sede Legale e Amministrativa
Solignano (PR) - 43045 Rubbiano di Fornovo
via Vittorio Veneto, 30
Tel. 0525 4198 - Fax 0525 419988

Part. IVA e Cod. Fisc. 02193140346
Capitale Sociale euro 22.500.000,00 int.vers.
R.E.A. Parma 218079 - Reg. Impr. PR 02193140346
Cod.Mecc.PR020059 - VAT IT 02193140346

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

**N° 0038**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0038 – Termo6

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

   il numero di lotto e/o la data di produzione sono stampate sull'imballo

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 13813:2004

   ***Materiale per massetti per utilizzo all'interno di edifici***

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

   **LATERLITE S.p.A.**
   Via Vittorio Veneto, 30
   43045 Rubbiano di Solignano (PR)

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
   **4**

9. Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica Tecnica armonizzata |
|---|---|---|
| Reazione al fuoco | $A1_{fl}$ | Decisione della commissione 2000/605/EC |
| Rilascio di sostanze corrosive | CT | EN 13813 |
| Resistenza alla compressione | C7 | EN 13813 |
| Resistenza alla flessione | F1 | EN 13813 |
| Resistenza termica (λ) | 0,18 (W/mK) | EN 13813 |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
    Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:

Ing. Massimo Nicolosi, Responsabile Qualità

Massimo Nicolosi

Rubbiano, 1 luglio 2013